

RIKANEN PARAMON SESEMI

RKHD group





※掲載価格には消費税は含まれておりません。※製品の仕様・価格等は予告なしに変更することがあります。 2025.4



研究用

PRODUCT INDEX

製品一覧

- 1. 3つの【S】機能をプラスした新時代ピペット
- マイクロピペット /sPet+
- ピペットチップ /Pipette tip
- フィルターチップ /Filter tip
- タワーパック /Tower pack
- マイクロチューブ /Micro Tube
- 2. 「実験中にリラックスを感じたい」 そんなお声から生まれた遠沈管
- 遠沈管 /Centrifuge tube

- 3. いつもの sPin に 3 つの機能を Plus
- 小型遠心機 /sPin+
- PCR 関連消耗品 /PCR Product
 - ・PCR チューブ ・PCR プレート ・シール
- アガロース・アガー / Agarose・Agar
- ディッシュ /Dish
- ニトリルグローブ /Nitrile Glove





LABTAS









Slim • Strong • Speedy 3 つの【S】機能をプラスした 新時代ピペット



LABTAS+sPet+/ マイクロピペットは"Slim/ 細くて持ちやすく、更に軽い""Strong/ 細くても強靭な樹脂ボディー" "Speedy/3 倍速ダイヤル"を搭載しており、素早い容量変更が可能。

同じ国内工場でつくられる LABTAS+ ピペットチップをご使用いただくことで、最高のフィッティングをお約束します。





ロックレバー

プッシュボタンとターボ ダイアルの回転をロックし、 操作中の容量設定のズレを



カラーコード

プッシュボタンは 容量別カラーコードと なっています。



デジタル表示

見やすい 3 桁 + 目盛表示。 1/1000 毎に容量設定できます。



sPet+2	sPet+10	sPet+20	sPet+	100 s	Pet+200	s Pet+1000
製品名	製品番号	最小目盛	測定容量	正確度	精密度	装着可能チップ
sPet+2	LT-PET2	0.001µl	0.2µl 2µl	≤±15.0% ≤±2.5%	≤8.0% ≤1.0%	10S/10L/FT10
sPet+10	LT-PET10	0.01μl	1µl 10µl	≤±5.0% ≤±1.0%	≤2.5% ≤0.5%	10S/10L/FT10
sPet+20	LT-PET20	0.01μl	2µl 20µl	≤±6.0% ≤±1.0%	≤3.0% ≤0.5%	200C/200TW/FT20
sPet+100	LT-PET100	0.1μl	10µl 100µl	≤±2.0% ≤±0.8%	≤1.0% ≤0.3%	200C/200TW/FT20
sPet+200	LT-PET200	0.1µl	20µl 200µl	≤±2.0% ≤±0.8%	≤1.0% ≤0.3%	200C/200TW/FT20
sPet+1000	LT-PET1000	1μΙ	100µl 1000µl	≤±2.0% ≤±0.8%	≤0.6% ≤0.3%	1000C/1000TW/FT1000

~all type~ ¥19,600 (税別)






好きなキャラクターを ∖ 貼ってね!

カスタマーサポート&メンテナンスサービス

LABTAS+sPet+ はベストなコンディションでご使用いただくために、ISO8655 に準拠したメンテナンス体制を整えています。 メンテナンスサービスもシンプルな3プランをご用意しており、最高なメンテナンスサービスをご提供いたします。




Pipette tip



LABTAS+ピペットチップは全てMade in Japan 原料、金型、品質管理まで一貫して、 国内工場で厳重な管理体制による生産を実現

成形に使用する全ての金型は鏡面加工が施されており、非常に滑らかな成形面を実現しています。 品質、液切れにおいて高品質の製品をお客様にお届けします。

10µlショート



- 材質 ポリプロピレン オートクレーブ可能
- ヌクレアーゼ
- DNase / RNase / Human DNA free
- 仕様

LT-10SCB

チップ全長:31mm

		FREE
入数	定価(私	兑别)

1000 本袋

¥3,500



■ 材質 ポリプロピレンオートクレーブ可能

- ヌクレアーゼ
- DNase / RNase / Human DNA free
- 適合タワーパック

LT-10TWS	

L1-101W3			FREE
製品番号	製品名	入数	定価(税別)
LT-10SCRN	チップラック S10μl	96 本×10 ラック	¥8,000
LT-10SCRS	滅菌チップラック S10μl 滅菌	96 本×10 ラック	¥10,400

バルクチップ S10μl

10µl ロング



- ポリプロピレンオートクレーブ可能
- ヌクレアーゼ
- DNase / RNase / Human DNA free
- 仕様


LT-10LCB

チップ全長:50mm

50mm		
製品名	入数	定価(税別)
バルクチップ L10μl	1000 本袋	¥3,500



- ポリプロピレン オートクレーブ可能
- ヌクレアーゼ
- DNase / RNase / Human DNA free



200µl チップ



- 材質 ポリプロピレン オートクレーブ可能
- ヌクレアーゼ
- DNase / RNase / Human DNA free
- 仕様

チップ全長:50mm





■ 材質


LT-200CB

- ポリプロピレン オートクレーブ可能
- ヌクレアーゼ

DNase / RNase / Human DNA free

			III W FREE
製品番号	製品名	入数	定価(税別)
LT-200CRN	チップラック 200μl	96 本 ×10 ラック	¥7,000
LT-200CRS	滅菌チップラック 200μ 滅菌	96 本 ×10 ラック	¥8,500

1000µl チップ



- ポリプロピレン オートクレーブ可能
- ヌクレアーゼ
- DNase / RNase / Human DNA free
- 仕様
- チップ全長:80mm





LT-1000TWS

LT-1000CRN チップラック L1000μl 96 本×10 ラック ¥9,000 ¥11,400



使用済みの空ラックはタワーパックの詰替えラックとしてご使用いただけます。

※ご使用済み空ラックに適合するタワーパックは各項目の適合タワーパックの表記にてご確認ください。 材質: ポリプロピレン ・電子線滅菌済 ・ DNase / RNase / Human DNA free

※空ラックはオートクレーブ可能/フィルターチップが装填された状態でのオートクレーブは絶対行わないで下さい。

Filter tip/ フィルターチッ



超高分子ポリエチレン多孔質フィルターを 採用してエアロゾルによるコンタミを防ぎます



LABTAS+フィルターチップに使用されるチップは、ノーマルチップと同じ管理体制による生産がされております。 フィルターチップに採用するフィルターは、厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いて製造しており、 安定した性能を保持して、エアロゾルなどによるコンタミネーションを防ぎます。

10ul ショートフィルター







- ポリプロピレン
- オートクレーブ チップ/不可 空ラック/可能
- ヌクレアーゼ DNase / RNase / Human DNA free
- 適合タワーパック LT-10TWS











¥13,500

10μl ロングフィルター





- ポリプロピレン
- オートクレーブ チップ/不可 空ラック/可能
- ヌクレアーゼ

LT-200TWS

- DNase / RNase / Human DNA free ■ 適合タワーパック









LT-FT10LS フィルターチップ 10μl Long 滅菌

フィルターチップ 20μl 滅菌 96 本 ×10 ラック

20μl フィルター



- 仕様 チップ全長:53mm
- 材質 ポリプロピレン
- オートクレーブ チップ/不可 空ラック/可能
- ヌクレアーゼ DNase / RNase / Human DNA free



LT-FT20S



100ul フィルター





- 仕様
- チップ全長:53mm
- 材質 ポリプロピレン
- オートクレーブ チップ/不可 ラック/可能
- ヌクレアーゼ DNase / RNase / Human DNA free
- 適合タワーパック LT-200TWS

......



¥13,500

_ × _

LT-FT100S フィルターチップ 100μl 滅菌 96 本×10 ラック

200μl フィルター





- 仕様
- チップ全長:53mm
- 材質 ポリプロピレン
- オートクレーブ チップ/不可 ラック/可能
- ヌクレアーゼ DNase / RNase / Human DNA free
- 適合タワーパック LT-200TWS

LT-FT200S

		()	FREE
製品名		入数	定価(税別)
フィルカーチップ 100回	一減菌	06 ★ ∨10 ∋ w A	¥13.400

1000μl フィルター





■ 仕様 ・チップ全長:80mm

- 材質 ポリプロピレン
- オートクレーブ チップ/不可 ラック/可能
- ヌクレアーゼ DNase / RNase / Human DNA free
- 適合タワーパック LT-1000TWS



製品番号	製品名	
LT-FT1000S	フィルターチップ 1000μl	(滅



滅菌 96 本×10 ラック ¥15,200



使用済みの空ラックはタワーパックの詰替えラックとしてご使用いただけます。 ※ご使用済み空ラックに適合するタワーパックは各項目の適合タワーパックの表記にてご確認ください。

材質: ポリプロピレン ・電子線滅菌済 ・ DNase/RNase/Human DNA free ※空ラックはオートクレーブ可能/フィルターチップが装填された状態でのオートクレーブは絶対に行わないで下さい。




LABTAS+タワーパックは"ECO"

使い終わった空ラックのリユースが可能。

LABTAS+タワーパックに使用されるピペットチップは、原料、金型、品質管理まで、他の全てのチップと同じ管理体制で 生産されています。タワーパックは、チップラック、フィルターチップで使用済みとなった空ラックをリユースして プラスチックゴミの排出低減に貢献します。リユース可能な空ラックは、各項目のリユース対応ラックの品番でご確認ください。

10μ タワーパック

10µl ショートチップ





■ 材質 ポリプロピレン

- 滅菌 電子線滅菌
- ■ヌクレアーゼ DNase / RNase / Human DNA free
- リユース対応ラック LT-10SCRN/LT-10SCRS/LT-FT10SS
- チップ全長:31mm











LT-10TWS

10µl ショートチップ 5 段タワー 減菌済み

96 本×50 プレート

200μl タワーパック

200µl チップ





■ 材質 ポリプロピレン

- 滅菌 電子線滅菌
- ヌクレアーゼ DNase / RNase / Human DNA free
- リユース対応ラック LT-10LCRN/LT-10LCRS/LT-FT10LS/ LT-FT20S/LT-FT100S/LT-FT200S
- 仕様

・チップ全長:50mm













LT-200TWS


200μl チップクリア 5 段タワー

¥ 20,400

96 本×50 プレート 減菌済み

1000ul タワーパック

1000µl チップ





■ 材質 ポリプロピレン

- 滅菌 電子線滅菌
- ヌクレアーゼ DNase / RNase / Human DNA free
- 適合タワーパック LT-1000CRN/LT-1000CRS/LT-FT1000S

チップ全長:84mm

LT-1000TWS 1000μl チップクリア 5 段タワー



96 本×25 プレート

¥ 16,000



空のシステムラック 本体にセットする

チップを使い切ったら プレートを取り外す

使い終わったら空ラックを リユースして使用可能

LABTAS+タワーパックは"ECO"





Tower Bards

フタを段ラックにのせ、 プレートを一枚持ち上げる

適合製品

200μl タワーパック

10μl タワーパック

LT-10SCRN LT-10SCRS LT-FT10SS LT-10LCRN LT-10LCRS

HEREROES.

LT-FT10LS LT-FT100S LT-FT20S LT-FT200S 1000μl タワーパック

LT-1000CRN LT-1000CRS LT-FT1000S

使用後のLABTAS+チップラックをご使用になれます。廃棄を減らす環境に優しい製品です。



200µl チップ (LT-200CRN/LT200CRS) はバルクチップ (LT200CB) 付け替え専用です LT-200TWS タワーパックプレートにはご使用いただけません。

200µl チップは別途空ラックがありますのでお問い合わせください。

「LT-200KR 200µlチップクリア 5段タワー 専用空ラック ¥3,800(税別)



Tower pack/ タワーパック

Micro tube

透明度の高いチューブはサンプルしやすく サンプルの回収にもやさしい設計。

LABTAS+ マイクロチューブは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制により生産されています。 透明度の高い樹脂を採用しており、高いサンプル視認性が特徴です。

LT-06MTRB

0.6ml



- ヴァージンポリプロピレン
- オートクレーブ
- ヌクレアーゼ DNase / RNase / Human DNA free
- フラットトップで書き込み可能



100 / 200 / 300/400/500/600µL

■ 遠心強度

1,900×G (水0.5mL・15分間)

■ 仕様 ・全長:30.4mm







製品番号	製品名	入数	定価(税別)
LT-06MTRB	マイクロチューブ0.6ml/丸底	1000本	¥6,000



LT-15MTFB





- ヴァージンポリプロピレン
- オートクレーブ 可能
- ヌクレアーゼ DNase / RNase / Human DNA free
- フラットトップで書き込み可能

	日盛
	200 / 10

- 遠心強度
- 20,000×G (水1.0mL·15分間)
- 仕様 ・全長:38.5mm



	製品名	入数	定価(税別)
LT-15MTFB	マイクロチューブ1.5ml/平底	1000本	¥4,700

LT-20MTRB

2ml



- ヴァージンポリプロピレン
- オートクレーブ

LT-20MTRB

■ ヌクレアーゼ DNase / RNase / Human DNA free

■ フラットトップで書き込み可能

- 500 / 1000 / 1500/2000uL
- 遠心強度 20,000×G (水1.5mL·15分間)
- 仕様
- ・全長:39.9mm

		FREE
製品名	入数	定価(税別)
′クロチューブ2ml/丸底	1000 本	¥5,900



「実験中にリラックスを感じたい」そんなお声から生まれた遠沈管


コンセプトは"リラクゼーションを感じてほしい"

そんなテーマから、遠沈管のキャップはモカとラテの2色で展開しました。

リラックスカラーで感じる癒し、楽しさ。

そしてあらゆる研究者に革新とひらめきをお届けいたします。





LT-CNT-15S

LT-CNT-50S

遠沈管 50ml

50ml

15ml

・本体材質:PP(ポリプロピレン)

カラーテーマは" ラテ"

slow にリラックス

- ・キャップ材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
- ·遠心強度: 20,000>G
- ・使用温度範囲:-80°~ 121°C(溶液が H₂O の場合)
- 電子線減菌済
- ・DNase/RNase/Human DNA/ バイロジェン free
- ・サイズ: 50ml/φ30×114mm 15ml/φ17×118mm
- made in japan









いつもの sPin に3つの機能を Plus

LABTA<mark>S+sPin+/ 小</mark>型遠心機は

+01:いつでもどこでも使いたい場所に移動

+02:便利な2ローターを標準セット

+03:安<mark>心のセーフテ</mark>ィー機能

ボディー<mark>には"あるん</mark>カラー"をインストール。いつもの sPin(遠心作業)に楽しさも plus しました。







使いたい場所に いつでも移動!

コンセント & 電池のどちらも OK! 電源の無い場所や クリーンベンチ等、便利をプラス!

UV 耐性はありません。 UV下の放置はおやめください。









タイマー内臓:6分





電池 OK L+ コンセントOK ざ

電源の無い場所やクリーンベンチ等、便利をプラス! ※UV 耐性はありません。UV 下の放置はおやめください。





s Pin+だけの オリジナルギミックシ プッシュで開閉 ぽちつ 電源 ON にすると フロントライトが赤く点灯 リカケンキャラクタ-作成しよう! -Pneqs

研究用

製品名	sPin+(スピンプラス)	
製品番号	LT-30	-SPIN
ローター	MA-1 (W)	PA-1 (W)
使用チューブ	1.5(2)mlマイクロチューブ×8本	PCR8 連チューブ (0.2ml×8 本)2 列
定常回転数	6,000rpm (±20%)	6,200rpm (±20%)
遠心加速度	1,260 ~ 2,840G (1.5ml) 1,310 ~ 2,960(2ml)	最大 1,200 ~ 2,690G 最小 810 ~ 1,820G
タイマー	6分間固定	
安全装置	リッドオーブン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出	
外形寸法	150W×163D×113H mm	
質量	600g(ローター及び電池含まず)	
必要電源	入力:単相 AC100-240V 50/60Hz 0.6A または単 3 形アルカリ乾電池 ×4 本 ※電池別売	
定価	¥ 49,000	











Centrifuge/ 小型遠心機



LABTAS+PCRチューブ・プレート 均一なチューブ壁面成形により効果的な熱伝導を実現。

PCRチューブ



- ポリプロピレン

■ ヌクレアーゼ	
DNase / RNase / Human DNA fre	е

	製品名	入数
LT-PCR-1D	0.2ml PCR チューブ(ドームキャップ)	1000 本 ×2 袋

- ポリプロピレン
- ヌクレアーゼ

DNase / RNase	e / Human DNA free
	製

	製品名	入数	定価(税別
LT-PCR-1F	0.2ml PCR チューブ(フラットキャップ)	1000 本×2 袋	¥9,40

■ 容量

0.2ml

0.2ml

8連チューブ



HOP TO THE TOTAL TO THE



■ ヌクレアーゼ

- ポリプロピレン
- 側面に書き込みスペースあり

¥9,400

¥10,000

¥11,700

DNase / RNase	e / Human DNA free
製品番号	製品

	製品名
LT-PCR-8D	0.2ml PCR8連チューブ+ドームキャップ

品番号	製品名	人釵
-PCR-8D	0.2ml PCR8連チューブ+ドームキャップ	120 ストリップ

LT-PCR-8D	0.2ml PCR8連チューフ

- 材質 ■ 容量 ポリプロピレン
- 側面に書き込みスペースあり ■ ヌクレアーゼ

DNase / KNase	e / Human DNA free
製品番号	製

	製品名	入数	定価
LT-PCR-8F	0.2ml PCR8連チューブ+フラットキャップ	120 ストリップ	¥1

■ 容量

■ 容量 0.2ml

■ 側面に書き込みスペースあり

0.2ml



- ポリプロピレン

ヌクレアーゼ	側面に書き込みスペースあり
DNase / RNase / Human DNA free	

9.8	8		
76		-	

LT-PCR-8WD 8連PCRチューブドームキャップ一体型



■ ヌクレアーゼ DNase / RNase / Human DNA free

製品番号	製品名	入数	١
LT-PCR-8WF	8連PCRチューブ フラットキャップ一体型	120 ストリップ	

PCRプレート





■ ヌクレアーゼ DNase / RNase / Human DNA free





¥11,000

LT-PCR96P 96wellPCR プレート UltraEasyCut



■ ヌクレアーゼ DNase / RNase / Human DNA free

■ 容量 0.1ml



LT-PCR96FS Semi-Skirted 96 FastPCR Plate 0.1ml ¥15,600 25 枚



ポリプロピレン

LT-PCR96SS

■ ヌクレアーゼ DNase / RNase / Human DNA free

■ 容量 0.2ml

0.2mlセミスカートPCRプレート(raised)NT

25 枚 ¥22,600

粘着シール



■ ヌクレアーゼ

100枚



■ ヌクレアーゼ DNase / RNase / Human DNA free

LT-PCR96SQ ¥30,700 qPCR用圧着シール140×77mm 100枚





















¥20,000

PCR Product/PCR 関連消耗品

Agarose/Agar

アガロース

電動泳動の普段使いにオススメ スタンダードタイプのアガロース



- 分離領域: 0.25-23kb
- ゲル化温度:36±1.5℃
- 電気浸透度(EEO): 0.16-0.19
- 融点:88±1.5℃
- ゲル強度(1%): ≧1,000g/cm³
- DNase/RNase free
- ゲル強度(1.5%): ≧2,000g/cm³

製品番号	製品名	入数	定価(税別)
LT-AG-100G	LABTAS+Agarose Powder 100G	100g	¥ 18,900
LT-AG-500G	LABTAS+Agarose Powder 500G	500g	¥ 68,000

アガー

スタンダードタイプの寒天末 細菌や植物の培養に



- ゲル強度:600~700g/cm[®]
- 溶解温度:80~85℃
- 凝固温度:40~42℃

製品番号	製品名	入数	定価(税別)
LT-AL01-500g	LABTAS+Agar L-grade01	500g	¥ 9,500

高精製度の寒天末 細かく培地の組成を気にする場合や培地組成の デザインをする場合に使用します



- ゲル強度:500~550g/cm³
- 溶解温度:85~90℃
- 凝固温度:35~37℃

製品番号	製品名	入数	定価(税別)
LT-AH01-500g	LABTAS+Agar H-grade01	500g	¥ 13,000



ディッシュ

積み重ねて横滑りしにくい構造などにこだわった、 電子線減菌済シャーレ



持ち運びやすい・積み重ねても横滑りしにくいなど、様々なシーンで安心してご使用いただける設計にこだわりました。 フタと本体のくっつきを防止する構造になっており、通気性能も確保しています。 透明度にも優れており、コロニーチェックも容易に行っていただけます。

- 材質:ポリスチレン
- サイズ:φ90mm×15mm
- 特徴:電子線滅菌/滑り止めリブ付き/底面4分割ポイント付き



製品番号	製品名	入数	定価(税別)
LT-DS-9015	LABTAS+ Dish 90-15	500 (10枚×50入り)	¥ 9,500

ニトリルグローブ

薄型で装着感が軽くニトリル素材で安心 ラボ必須のディスポーザブルグローブ



- 材質:ニトリルゴム(パウダーフリー・指先エンボス加工・左右兼用)
- ウィルス透過性試験(ASTM F1671)クリア・ASTM、ENに準拠



製品番号	製品名	入数	定価(税別)
LT20-NGVXS	ニトリルグローブXS		
LT20-NGVS	ニトリルグローブS	大箱/100枚×10箱	大箱:¥24,000 小箱:¥2,400
LT20-NGVM	ニトリルグローブM	小箱/100枚入り	
T70-NGVI	ニトリルグローブ		





